

CATALOGO RIVESTIMENTI

Style

TAG  
*Tutto in una*

Lo **stile** è  
l'**immagine**  
della **tua**  
**personalità**.

---

Style is a reflection of your personality







Sentirsi **a casa.**  
Sentirsi **sicuri.**

Home is where you feel safe.







## Design e Personalizzazione

Obiettivo di OKEY è riuscire a conciliare un prodotto all'avanguardia dal punto di vista tecnico e prestazionale con il design, che trasforma la porta blindata anche in un complemento d'arredo.


**Circa il 70% della produzione Okey non è seriale, ma risponde alle esigenze specifiche di progettisti, architetti e utenti finali in termini di finiture, rivestimenti, cerniere a scomparsa, complanarità, esecuzioni e misure speciali, accessori vari, ecc**



### Design and Customization

Okey's goal is to combine technically enhanced performances with the uniqueness of the Italian design, contributing to leading the transition from traditional security doors to elements of interior decor.

Today, over 70% of our production is custom-made. Our manufacturing flexibility allows us to meet even the strictest demands in terms of finishes, paneling, dimensions, patterns and fittings; making our doors the ideal solution for private customers, designers, architects and contractors.









# Diversi Materiali. Diverse Essenze. Diversi Disegni. Diversi Colori.

## Pannelli in Nobilitato Melamminico

Offerti in vari colori e finiture effetto legno, disponibili lisci o con inserti in alluminio, non adatti all'installazione in esterno.

## Pannelli in Legno

- Lisci da 7 mm. di legno in varie essenze e finiture. Non adatti all'installazione in esterno.
- LINEA HI WOOD. Lisci in legno impiallacciato su base MDF dal look modernissimo. Sono proposti in varie essenze disponibili sia con la venatura orizzontale che verticale. Non adatti all'installazione all'esterno.
- LINEA DOLMEN. Lisci in multistrato impiallacciato (7 o 14 mm) adatti all'installazione in esterno con protezione architettonica, senza esposizione diretta agli agenti atmosferici.
- LINEA PIRAMIDE. Pannelli in MDF laccati nei colori RAL, lisci o con incisioni, da 7 o 14 mm. Adatti all'installazione in interno o all'esterno con protezione architettonica, senza esposizione diretta agli agenti atmosferici.
- LINEA BUGNATI. In legno pantografato con supporto in multistrato" in varie essenze, disegni e spessori. Adatti all'installazione in esterno con protezione architettonica, senza esposizione diretta agli agenti atmosferici.
- LINEA TUSCANY. Pannelli intelaiati in legno massello in essenza rovere spazzolato laccati a poro aperto. È consentita l'installazione all'esterno con protezione architettonica, senza esposizione diretta agli agenti atmosferici.

## Pannelli in Metacrilato Lucido

LINEA GLOSSY. Lisci da 7 mm. a pannello intero o abbinati ad una fascia centrale in finitura acciaio. Offerti in 5 colori: nero, bianco, grigio, bronzo, tortora. Non adatti all'installazione in esterno.

## Pannelli in acrilico effetto vetro

LINEA GLOSSY EFFETTO VETRO. Lisci da 7 mm. a pannello intero. Tre finiture disponibili: bianco, grigio, vetro. Non adatti all'installazione in esterno.

## Pannelli in Ecopelle

Dal design moderno e sofisticato sono proposti in diversi modelli e colori. Adatti esclusivamente all'installazione in interni

## Linee Outdoors

- PANNELLI IN ALLUMINIO. Sono disponibili in vari disegni classici e moderni, in colori RAL, pellicole RENOLIT (colorazioni effetto legno) e finiture speciali per personalizzare la porta in armonia con il contesto architettonico che la circonda. Risultano particolarmente adatti al rivestimento di portoncini d'ingresso installati all'esterno.
- PANNELLI IN PVC. Realizzati in HDF idrorepellente (16 mm) rifinito con pellicole in PVC proposte in varie finiture e colori. Particolarmente adatti all'installazione verso l'esterno.
- PANNELLI IN GRÈS PORCELLANATO. Lastre da 7 mm. Estremamente leggere, proposte in texture diverse e adattissime al rivestimento di porte installate verso l'esterno. Proposti in varie configurazioni: a pannello in lastra unica oppure a doghe orizzontali. Non vetrabili.

## Pannelli speciali

- LINEA POP. Pannelli con effetti grafici in MDF laccati in tutti i colori RAL a scelta opachi o lucidi. Da installarsi unicamente all'interno. Non vetrabili.
- LINEA KRYSTAL Pannelli in vetro retro-laccato (incollati su supporto rigido in alluminio). Disponibili in varie configurazioni, anche in accoppiamento ad altri materiali quali grès porcellanato, legno o acciaio inox. Non adatti all'installazione in esterno. Non vetrabili.
- LINEA MOMA. Realizzati in MDF laccato Sp. 14 mm con inserti in laminato lucido o satinato. È consentita l'installazione all'esterno con protezione architettonica, senza esposizione diretta agli agenti atmosferici.
- ACCIAIO CORTEN, un pannello in lastra unica con maniglia e coprifili dello stesso materiale. Non adatto all'installazione in esterno. Non vetrabili.
- LINEA NOTES, due pannelli da 7 mm magnetici e scrivibili con gessetti o pennarelli. Da installarsi unicamente all'interno.
- LINEA STONE, pannelli lisci in pietra da 7 mm. Adatti all'installazione in esterno con protezione architettonica, senza esposizione diretta agli agenti atmosferici. Non vetrabili.
- LINEA VERTICAL, pannelli in MDF con fascia verticale in acciaio inox satinato lato serratura
- LINEA TWINS, pannelli in MDF laccato o rovere trasparente con fascia verticale lato serratura in materiali diversi

**ATTENZIONE: Le foto dei pannelli presenti in catalogo potrebbero non corrispondere esteticamente all'effettiva realizzazione del prodotto. Si prega di fare sempre riferimento unicamente agli schemi tecnici allegati in sede di conferma d'ordine.**

## Different materials.

Different **finishes.** Different **patterns.**

Different **colors.**

Melamine panels

Available in many colors and wood effect finishes, plain or with aluminum inserts. Not suitable for outdoor installation

Wood panels

- PLAIN, 7 mm thick, in different finishes and types of wood. Not suitable for outdoor installation
- HI WOOD. Veneered panels on MDF support, very modern-looking. Available in many types of wood either with horizontal or vertical grain. Not suitable for outdoor installation.
- DOLMEN. Plain, made of multi-layer veneer in different types of wood (7 or 14 mm thick) suitable for outdoor installation if sheltered, without direct exposure to the rain
- PIRAMIDE. Laquered MDF panels, 7 or 14 thick, plain or engraved. Suitable for indoor installation or outdoor if sheltered, without direct exposure to the rain
- CARVED wood panels with multi-layer support in different types of wood, patterns, and thickness. Suitable for outdoor installation if sheltered, without direct exposure to the rain.
- TUSCANY. Framed solid open pore lacquered brushed oak panels. Suitable for outdoor installation if sheltered, without direct exposure to the rain.

Polished methacrylate panels.

GLOSSY. 7 mm thick, plain or featuring a central steel band. Available in 5 colors. Not suitable for outdoor installation

Acrylic panels with glass effect.

GLASS EFFECT GLOSSY. 7 mm thick, plain. Available in 3 finishes. Not suitable for outdoor installation

Eco-leather panels

Sophisticated and modern-looking these panels are available in different patterns and colors. Not suitable for outdoor installation.

Outdoor panels

Aluminum panels. Available in different patterns, classic and modern ones, in all RAL colors and wood effect RENOLIT finishes, for adapting the door to the surrounding architectural environment. Suitable for outdoor installation (the use of a shelter, a sill and a drip is recommended)

PVC panels

16 mm thick panels made of water-resistant HDF finished with a PVC film. Available in different finishes and colors. Suitable for outdoor installation (the use of a shelter, a sill and a drip is recommended)

Porcelain tiles panels

7 mm thick. Either plain or horizontally slatted these panels are available in different textures. Suitable for outdoor installation (the use of a shelter, a sill and a drip is recommended). Cannot be glazed.

Special panels

- "POP" Lacquered MDF panels in all RAL colors, either opaque or glossy ones, with graphic effects. Not suitable for outdoor installation. Cannot be glazed.
- "KRYSTAL" Back-lacquered glass, glued on a rigid aluminum support. Available in 3 patterns, even coupled with different materials such as porcelain tile, wood or steel. Not suitable for outdoor installation. Cannot be glazed.
- "MOMA" 14 mm thick panels, made of lacquered MDF with satin or polished laminate. Suitable for outdoor installation if sheltered, without direct exposure to the rain.
- COR-TEN STEEL in a single slab with a MDF support, 7 mm thick.
- NOTES two writable and magnetic panels. Not suitable for outdoor installation
- STONE plain stone panels. Suitable for outdoor installation if sheltered, without direct exposure to the rain.
- "VERTICAL" Lacquered MDF panels with a satin inox steel vertical band on the lock side.
- "TWINS" Lacquered MDF or Oak wood panels with a vertical band in different materials on the lock side.

Grès porcellanato Noir Desir



# I nostri campionari

## Legni lisci

- Ciliegio tinto
- Mogano chiaro lucido
- Mogano medio
- Mogano naturale
- Rovere naturale
- Rovere tinto noce
- Tanganica chiaro
- Tanganica medio
- Tanganica scuro
- Tanganica tinto ciliegio



## Lisci nobilitati

- Bianco Matrix venatura orizzontale
- Bianco RAL 9010
- Ciliegio
- Finitura intonaco
- Frassino tabacco
- Grigio scuro matt anti impronta
- Mogano
- Noce nazionale
- Palissandro chiaro
- Palissandro medio
- Rovere grigio
- Tanganica



## Pannelli metacrilati

- Lucido bianco
- Lucido bronzo
- Lucido grigio
- Lucido nero
- Lucido tortora



## Pantografati

- Okoumé grezzo
- Okoumé tinto Ciliegio
- Okoumé tinto Noce
- Okoumé tinto Noce Scuro
- Rovere grezzo
- Rovere tinto Noce
- Rovere tinto Noce Scuro
- Rovere Trasparente



## Plain wooden panels

- Painted Cherry wood
- Light polished Mahogany
- Medium Mahogany
- Natural Mahogany
- Natural Oak
- Painted walnut Oak
- Light Tanganyika
- Medium Tanganyika
- Dark Tanganyika
- Cherry painted Tanganyika

## Plain melamine panels

- Horizontal grain "Matrix" white
- RAL 9010 white
- Plaster finish
- Cherry finish
- Tobacco ash wood finish
- Matt Dark grey finish
- Walnut finish
- Grey Oak wood finish
- Tanganyika finish
- Mahogany finish
- Light Rosewood finish
- Medium Rosewood finish

## Methacrylate panels

- Glossy white
- Glossy bronze
- Glossy grey
- Glossy black
- Glossy turtle



## Carved panels

- Raw Okoume
- Cherry wood painted Okoume
- Walnut wood painted Okoume
- Walnut wood painted dark Okoume
- Raw Oak
- Walnut wood painted Oak
- Walnut wood painted dark Oak
- Transparent Oak



## Scatola contenente campionari di telai e soglie:

- Telaio acciaio + KIT FRAME 1
- Telaio acciaio + NO RAIN
- Telaio bianco bicolore marrone
- Telaio marrone
- Soglia AAV
- Soglia AAV STEP

## Box containing samples of frames and sills:

- Steel finish of the frame + KIT FRAME 1
- Steel finish of the frame + NO RAIN
- White finish of the frame
- Brown finish of the frame
- AAV sill
- AAV STEP sill




## Scatola contenente campioni dei pannelli serie:

- Empire
- Finitura telaio acciaio
- Finitura telaio bianco
- Finitura telaio marrone
- Glossy Effetto Vetro
- Gres
- Hi wood
- Krystal
- Moma
- Piramide

## Box containing samples of some lines of panels:

- Empire
- Steel finish of the frame
- White finish of the frame
- Brown finish of the frame
- Glossy with glass effect
- Porcelain tile
- Hi wood
- Krystal
- Moma
- Piramide





# I nostri rivestimenti

Our finishing panels

Linea Hiwood finitura teak



# Legenda icone

**Al fine di aiutarti a scegliere il rivestimento più adatto alle tue esigenze abbiamo creato un sistema di icone che accompagnano le pagine del nostro catalogo.**  
Di seguito la legenda.

In order to help you choosing the most suitable finishing panel for your door we created an icons system reported on the page of each line.  
Here are the keys.



**Da installarsi unicamente all'interno**  
Suitable for indoor installation only



**È consentita l'installazione all'esterno**  
con protezione architettonica, no esposizione diretta alla pioggia  
(consigliato montaggio soglia a pavimento e gocciolatoio)  
Suitable for outdoor installation only if sheltered without direct exposure to the rain  
(the use of a door sill and a drip is recommended)



**È consentita l'installazione all'esterno**  
(consigliata tettoia di protezione, montaggio soglia a pavimento e gocciolatoio)  
Suitable for outdoor installation  
(the use of a shelter, a door sill and a drip is recommended)

Possiamo fornire pensiline in acciaio con profili in alluminio e copertura in vetro acrilico.

We can supply steel shelters with aluminum profiles and acrylic glass cover





# Notes

Da installarsi unicamente all'interno  
Suitable for indoor installation only



## Pannelli scrivibili e magnetici su base HPL

Spessore pannelli: 7 mm

### Finiture

- Ardesia magnetico e scrivibile con gessetti
- Bianco magnetico e scrivibile con pennarelli cancellabili

### Configurazione disponibile

Available Pattern



### Writable and magnetic panels

Thickness: 7 mm

### Finishes

- WHITE magnetic and writable with dry-erase markers
- SLATE magnetic and writable with chalks










# Pop

Da installarsi unicamente all'interno  
Suitable for indoor installation only



ONDE laccato nero lucido RAL 9005

**Pannelli in MDF laccato lucidi o opachi per interni con effetti grafici**



#### Modelli


- GOLF
- ONDE (orizzontali o verticali)
- PUZZLE

#### Finiture

- Tutti i RAL

#### Configurazione disponibile

Available Pattern




MDF either glossy or satin lacquered panels  
any RAL color with graphic effects.

#### Models:

- ONDE
- GOLF
- PUZZLE







Modello ONDE laccato lucido RAL 9016



Modello Golf laccato lucido RAL 2010



Modello Puzzle laccato lucido RAL 5007

"La Pop Art è un modo di amare le cose"  
- Andy Warhol

"Pop art is about liking things"  
- Andy Warhol



# Nobilitati lisci

## Pannelli in nobilitato melamminico

Spessore pannelli: 7 mm

### Elenco colori

- Bianco Matrix  
venatura orizzontale
- Bianco RAL 9010
- Ciliegio
- Finitura intonaco
- Frassino tabacco
- Grigio scuro matt  
anti impronta
- Mogano
- Noce nazionale
- Palissandro chiaro
- Palissandro medio
- Rovere grigio
- Tanganica

Configurazione disponibile  
Available Pattern



### Melamine faced particle board

Thickness: 7 mm

#### Colours

- Horizontal grain "Matrix" white
- RAL 9010 white
- Plaster finish
- Cherry finish
- Tobacco ash wood finish
- Matt Dark grey finish
- Walnut finish
- Grey Oak wood finish
- Tanganyika finish
- Mahogany finish
- Light Rosewood finish
- Medium Rosewood finish

Da installarsi unicamente all'interno  
Suitable for indoor installation only



Bianco Matrix

Altre finiture  
Different finishes



BIANCO RAL 9010



FINITURA INTONACO



GRIGIO SCURO MATT Anti impronta



TANGANICA



CILEGIO



MOGANO




FRASSINO TABACCO



ROVERE GRIGIO



NOCE NAZIONALE



BIANCO MATRIX



PALISSANDRO CHIARO



PALISSANDRO MEDIO








Da installarsi unicamente all'interno  
Suitable for indoor installation only



Pannelli in nobilitato o MDF  
con inserti di alluminio  
satinato/lucido o ottone lucido

Spessore pannelli: 7 mm



Elenco colori nobilitati

- Bianco Matrix  
venatura orizzontale
- Bianco RAL 9010
- Ciliegio
- Finitura intonaco
- Frassino tabacco
- Grigio scuro matt  
anti impronta
- Mogano
- Noce nazionale
- Palissandro chiaro
- Palissandro medio
- Rovere grigio
- Tanganica

Elenco colori MDF

- RAL a scelta


Melamine or lacquered MDF (any RAL)  
panels with satin or shiny aluminum  
inserts

Thickness: 7 mm

Finishes of melamine panels

- Horizontal grain "Matrix" white
- RAL 9010 white
- Plaster finish
- Cherry finish
- Tobacco ash wood finish
- Matt Dark grey finish
- Walnut finish
- Grey Oak wood finish
- Tanganyika finish
- Mahogany finish
- Light Rosewood finish
- Medium Rosewood finish

Configurazioni disponibili  
Available Patterns



Gli schemi si riferiscono a porte L x H 900 x 2100 mm.  
Verificare la realizzazione effettiva per i singoli pannelli di altre dimensioni.

These patterns refer to the dimensions 900 x 2100 mm.  
Check the effective pattern for panels in different dimensions.

Modello EMT laccato RAL a campione






# Hi Wood

Pannelli lisci in legno impiallacciato su base MDF, con fascia centrale in acciaio o con inserti in alluminio

Spessore pannelli: 7 mm

Configurazione disponibile  
Available Patterns



Veneered panels on MDF support (plain or with central inox steel band or with aluminum fittings)

Thickness: 7 mm

Da installarsi unicamente all'interno  
Suitable for indoor installation only



Pannello wengé 300 con inserti in alluminio opaco







EBANO 100



EBANO NERO RIGATO



WENGÉ 200



NOCE CANALETTO FIAMMATO



NOCE CANALETTO



ROVERE DECAPÉ



ROVERE TERMOTRATTATO FIAMMATO



TEAK

Tutte le essenze sono disponibili con la venatura orizzontale o verticale

All these finishes are available with horizontal or vertical grain



# Words

Pannelli in MDF laccato con scritte pantografate su base metacrilato effetto specchio

Spessore pannelli: 7 mm


Elenco essenze

- MDF Laccato, colori RAL

I pannelli Words sono adatti sia per uffici che per appartamenti privati, le scritte sono completamente personalizzabili secondo la richiesta del cliente. Max 35 caratteri scrivibili

Configurazioni disponibili

Available Patterns



Lacquered MDF panels with carved inscriptions on a mirror effect support

Thickness: 7 mm

Finishes

- Lacquered MDF in any RAL

WORDS collection panels are suitable for both office spaces and residential apartments. The text is entirely customizable. MAX 35 letters writable.

Da installarsi unicamente all'interno  
Suitable for indoor installation only






# Glossy

Pannelli lucidi in metacrilato lisci  
o con fascia centrale finitura  
acciaio

Spessore pannelli: 7 mm

Configurazioni disponibili  
Available Patterns



Colori disponibili

- Nero
- Grigio
- Tortora
- Bianco
- Bronzo

Shiny methacrylate panels plain or whit a  
central steel finished band

Thickness: 7 mm

Colors

- White
- Black
- Grey
- Turtle
- Bronze

Da installarsi unicamente all'interno  
Suitable for indoor installation only



Pannello Glossy finitura bronzo con fascia centrale finitura acciaio







Nero



Grigio



Tortora



Bianco



Glossy bianco con fascia centrale in acciaio





# Glossy effetto vetro

## Pannelli lucidi in acrilico effetto vetro

Spessore pannelli: 7 mm

Finiture:

- Bianco
- Grigio Antracite
- Vetro

Configurazione disponibile  
Available Pattern



## Glossy with a glass effect

Acrylic shiny panels with a glass effect  
Thickness: 7 mm

Finishes

- White
- Dark Grey
- Glass

Da installarsi unicamente all'interno  
Suitable for indoor installation only



Finitura Bianco



Finitura Antracite




Finitura Vetro

Skin

Pannelli in ecopelle

Spessore pannelli: 7 mm

Configurazione disponibile  
Available Pattern



Finiture

- Iguana oro
- Iguana rame
- Iguana argento
- Quadri nero
- Quadri crema
- Quadri bianco
- Rombo nero
- Rombo crema
- Rombo bianco

Eco-leather panels  
Thickness: 7 mm

Da installarsi unicamente all'interno  
Suitable for indoor installation only



Dettaglio SKIN Iguana oro




Dettaglio SKIN Quadri Nero



Finitura iguana argento




IGUANA RAME



IGUANA ARGENTO



IGUANA ORO



QUADRI NERO



QUADRI CREMA



QUADRI BIANCO



ROMBO NERO



ROMBO CREMA



ROMBO BIANCO



# Krystal


## Pannelli in vetro retro-laccato

Spessore pannelli: 7 mm

disponibili in diverse configurazioni

- A doghe orizzontali con fascia centrale in Acciaio inox
- Vetro liscio con fascia centrale in Acciaio inox
- Vetro liscio con fascia verticale in Grès

Configurazioni disponibili  
Available Patterns



Gli schemi si riferiscono a porte L x H 900 x 2100 mm.  
**Verificare la realizzazione effettiva per i singoli pannelli di altre dimensioni.**

These patterns refer to the dimensions 900 x 2100 mm.  
Check the effective pattern for panels in different dimensions.

Finiture:

- Bianco
- Nero
- Tortora
- Grigio

### Back-lacquered glass panels

Thickness: 7 mm

Available in different patterns

- On a horizontal slatted base with a central band made of steel
- Plain with a central band made of steel
- Plain with a vertical porcelain tile band

Finishes

- White
- Black
- Turtle
- Grey

Da installarsi unicamente all'interno  
Suitable for indoor installation only



Modello (C) con vetro grigio e fascia verticale in grès porcellanato Satin Gris






# Piramide

## Pannelli in MDF con incisioni

Spessore pannelli: 7 - 14 mm



### Elenco colori

- RAL a scelta

### Engraved MDF panels

Thickness: 7/14 mm

### Colors

- Any RAL

**14 mm - È consentita l'installazione all'esterno**  
con protezione architettonica, no esposizione diretta alla pioggia  
(consigliato montaggio soglia a pavimento e gocciolatoio)

Suitable for outdoor installation  
only if sheltered without direct exposure to the rain  
(the use of a door sill and a drip is recommended)


**7 mm - Da installarsi unicamente all'interno**

Suitable for indoor installation only







Configurazioni disponibili  
Available Patterns



**PRX** **PRA** **PRB** **PRC** **PRF**




**PRH** **PRN** **PRO** **PRU** **PRT**




**PRS** **PRV** **PRK** **PRZ**

Gli schemi si riferiscono a porte L x H 900 x 2100 mm. Verificare la realizzazione effettiva per i singoli pannelli di altre dimensioni.


These patterns refer to the dimensions 900 x 2100 mm. Check the effective pattern for panels in different dimensions.



**PRD** **PRE** **PRG** **PRI**




**PRL** **PRM** **PRJ** **PRP**



**PRW** **PRQ** **PRR** **PRY**



PRG



PRF



PRJ



PRH




PRS



PRR



PRM



PRZ




PRD



# Vertical

## Pannelli in MDF con fascia verticale inox satinata

Spessore pannelli: 7/14 mm




### Elenco colori

- RAL a scelta

Configurazione disponibile

Available Pattern



## MDF lacquered panels with vertical satin inox band

Thickness: 7/14 mm

Colours

- Any RAL

Da installarsi all'interno o all'esterno con protezione architettonica, no esposizione diretta alla pioggia (consigliato montaggio soglia a pavimento)

Suitable for indoor or outdoor installation only if sheltered without direct exposure to the rain (the use of a door sill is recommended)



Vertical RAL 9005




Laccato RAL 5021

# Moma

Pannelli in MDF laccato con inserti in laminato lucido o satinato

Spessore pannelli: 14 mm




- Colori
- RAL a scelta

**È consentita l'installazione all'esterno**  
con protezione architettonica, no esposizione diretta alla pioggia  
(consigliato montaggio soglia a pavimento e gocciolatoio)

Suitable for outdoor installation  
only if sheltered without direct exposure to the rain  
(the use of a door sill and a drip is recommended)



Configurazioni disponibili  
Available Patterns



Gli schemi si riferiscono a porte L x H 900 x 2100 mm.  
Verificare la realizzazione effettiva per i singoli pannelli di altre dimensioni.

These patterns refer to the dimensions 900 x 2100 mm.  
Check the effective pattern for panels in different dimensions.

Lacquered MDF panels with satin or shiny inserts

Thickness: 14 mm

Colours

- Any RAL



Modello Moma laccato a campione








# Bands

## Pannelli in legno con fasce orizzontali

Spessore pannelli: 14 mm



### Base

- MDF laccato RAL a scelta
- Rovere

### Fasce


- Acciaio Inox
- Finitura in acciaio (telaio OKEY)
- Grès Porcellanato

**È consentita l'installazione all'esterno**  
con protezione architettonica, no esposizione diretta alla pioggia  
(consigliato montaggio soglia a pavimento e gocciolatoio)


Suitable for outdoor installation  
only if sheltered without direct exposure to the rain  
(the use of a door sill and a drip is recommended)




Configurazioni disponibili  
Available Patterns




BAA



BAB



BAC



BAD

Gli schemi si riferiscono a porte L x H 900 x 2100 mm.  
Verificare la realizzazione effettiva per i singoli pannelli di altre dimensioni.

These patterns refer to the dimensions 900 x 2100 mm.  
Check the effective pattern for panels in different dimensions.

## Wood panels with horizontal bands

Thickness: 14 Mm

### Finishes

- Lacquered MDF in any RAL color
- Oak

### Bands

- Inox steel
- Steel finish (OKEY frame)
- Porcelain tile

Modello BAA laccata bianco RAL 9016 e fascia in finitura acciaio OKEY







Dettaglio pannello in rovere con fasce Acciaio Inox




Modello BAC in rovere con fasce Acciaio Inox

# Twins

## Pannelli con fascia verticale in materiale diverso.

Spessore pannelli: 7/14 mm




### Elenco essenze

- MDF laccato colori RAL
- Rovere trasparente

### Elenco fasce

- MDF laccato colori RAL
- Inox satinato
- Grès Porcellanato

Configurazione disponibile  
Available Pattern



## Panels with vertical band in different materials

Thickness: 7 /14 mm

### Finishes

- MDF in any RAL color
- Oak

### Bands

- Satin inox steel
- Porcelain tile
- Lacquered MDF in any RAL color

**È consentita l'installazione all'esterno**  
con protezione architettonica, no esposizione diretta alla pioggia  
(consigliato montaggio soglia a pavimento e gocciolatoio)

Suitable for outdoor installation  
only if sheltered without direct exposure to the rain  
(the use of a door sill and a drip is recommended)



Pannello in rovere trasparente con fascia in grès porcellanato Oxide Perla



Pannello in MDF laccato bianco con fascia in grès porcellanato Seta Gris



Pannello in rovere con fascia in grès porcellanato oxide perla




# Tuscany


## Pannelli in legno massello in rovere spazzolato

Spessore pannelli: 21 mm

Bugna piatta



Bugna diamantata



### Configurazioni

- Bugna piatta
- Bugna diamantata

### Finiture

- Avorio
- Grigio chiaro
- Grigio scuro
- Tabacco

### Brushed oak solid wood panels

Thickness: 21 mm

### Finishes


- Ivory
- Light Grey
- Dark grey
- Tobacco

**È consentita l'installazione all'esterno**  
con protezione architettonica, no esposizione diretta alla pioggia  
(consigliato montaggio soglia a pavimento e gocciolatoio)

Suitable for outdoor installation  
only if sheltered without direct exposure to the rain  
(the use of a door sill and a drip is recommended)



Configurazioni disponibili  
Available Patterns



Gli schemi si riferiscono a porte L x H 900 x 2100 mm.  
Verificare la realizzazione effettiva per i singoli pannelli di  
altre dimensioni.

These patterns refer to the dimensions 900 x 2100 mm.  
Check the effective pattern for panels in different dimensions.



Bugna diamantata

Bugna piatta

Modello VD in rovere spazzolato laccato grigio scuro



ATTENZIONE: Questa foto potrebbe non corrispondere esteticamente all'effettiva realizzazione del prodotto. Si prega di fare sempre riferimento unicamente agli schemi tecnici allegati in sede di conferma d'ordine.







Modello VA in rovere spazzolato laccato avorio porta con sopraluce vetrato e" kit frame 1-2" - maniglione fornito dal cliente



ATTENZIONE: Questa foto potrebbe non corrispondere esteticamente all'effettiva realizzazione del prodotto. Si prega di fare sempre riferimento unicamente agli schermi tecnici allegati in sede di conferma d'ordine.

Modello VF in rovere spazzolato laccato grigio chiaro con finestratura esecuzione speciale



ATTENZIONE: Questa foto potrebbe non corrispondere esteticamente all'effettiva realizzazione del prodotto. Si prega di fare sempre riferimento unicamente agli schermi tecnici allegati in sede di conferma d'ordine.



TAG 2A 300 rivestimento linea TUSCANY mod. VG rovere spazzolato laccato, finitura a richiesta



ATTENZIONE: Questa foto potrebbe non corrispondere esteticamente all'effettiva realizzazione del prodotto. Si prega di fare sempre riferimento unicamente agli schermi tecnici allegati in sede di conferma

d'ordine.



# Essentials

## Pannelli in legno pantografato

Spessore pannelli: 7 mm



Mod. ECZ



### Elenco essenze

- Okoumé
- MDF idrofugo

Particolare della fresata



### Pantographed wood panels

Thickness: 7 Mm

#### Types Of Wood


- Okoume
- MDF

**È consentita l'installazione all'esterno**  
con protezione architettonica, no esposizione diretta alla pioggia  
(consigliato montaggio soglia a pavimento e gocciolatoio)

Suitable for outdoor installation  
only if sheltered without direct exposure to the rain  
(the use of a door sill and a drip is recommended)



Configurazioni disponibili  
Available Patterns



Gli schemi si riferiscono a porte L x H 900 x 2100 mm.  
Verificare la realizzazione effettiva per i singoli pannelli di altre dimensioni.

These patterns refer to the dimensions 900 x 2100 mm. Check the effective pattern for panels in different dimensions.

Modello ECE laccato RAL a campione




ATTENZIONE: Questa foto potrebbe non corrispondere esteticamente all'effettiva realizzazione del prodotto. Si prega di fare sempre riferimento unicamente agli schermi tecnici allegati in sede di conferma d'ordine.

# Single

## Pannelli in legno pantografato a singola impiallacciatura

Spessore pannelli: 14 mm



### Elenco essenze

- MDF idrofugo
- Okoumé
- Rovere

Particolare della fresata



### Pantographed wood panels with single veneer

Thickness: 14 Mm

#### Types Of Wood


- Okoume
- Oak
- MDF

**È consentita l'installazione all'esterno**  
con protezione architettonica, no esposizione diretta alla pioggia  
(consigliato montaggio soglia a pavimento e gocciolatoio)

Suitable for outdoor installation  
only if sheltered without direct exposure to the rain  
(the use of a door sill and a drip is recommended)



Configurazioni disponibili  
Available Patterns



Gli schemi si riferiscono a porte L x H 900 x 2100 mm.  
Verificare la realizzazione effettiva per i singoli pannelli di altre dimensioni.

These patterns refer to the dimensions 900 x 2100 mm. Check the effective pattern for panels in different dimensions.

Modello WK okoumé tinto noce finto ciliegio a doppio battente con kit frame




ATTENZIONE: Questa foto potrebbe non corrispondere esteticamente all'effettiva realizzazione del prodotto. Si prega di fare sempre riferimento unicamente agli schemi tecnici allegati in sede di conferma d'ordine.



# Double

## Pannelli in legno pantografato a doppia impiallacciatura

Spessore pannelli: 14 mm



### Elenco essenze

- MDF idrofugo
- Okoumé
- Rovere

Particolare della fresata



### Pantographed wood panels with double veneer

Thickness: 14 mm

#### Types of wood


- Okoume
- Oak
- MDF

**È consentita l'installazione all'esterno**  
con protezione architettonica, no esposizione diretta alla pioggia  
(consigliato montaggio soglia a pavimento e gocciolatoio)

Suitable for outdoor installation  
only if sheltered without direct exposure to the rain  
(the use of a door sill and a drip is recommended)



### Configurazioni disponibili Available Patterns



Gli schemi si riferiscono a porte L x H 900 x 2100 mm.  
Verificare la realizzazione effettiva per i singoli pannelli di altre dimensioni.

These patterns refer to the dimensions 900 x 2100 mm. Check the effective pattern for panels in different dimensions.

Modello AL3 okoumé tinto noce doppio battente



ATTENZIONE: Questa foto potrebbe non corrispondere esteticamente all'effettiva realizzazione del prodotto. Si prega di fare sempre riferimento unicamente agli schemi tecnici allegati in sede di conferma d'ordine.

Modello ALC laccato RAL 9004



ATTENZIONE: Questa foto potrebbe non corrispondere esteticamente all'effettiva realizzazione del prodotto. Si prega di fare sempre riferimento unicamente agli schermi tecnici allegati in sede di conferma


d'ordine.




Pannelli in legno pantografato a singola o doppia impiallacciatura

Spessore pannelli: 14 mm

Mod. UH GZ



Mod. SI T7



Elenco essenze

- MDF
- Okoumé
- Rovere


**È consentita l'installazione all'esterno**  
con protezione architettonica, no esposizione diretta alla pioggia  
(consigliato montaggio soglia a pavimento e gocciolatoio)

Suitable for outdoor installation  
only if sheltered without direct exposure to the rain  
(the use of a door sill and a drip is recommended)



Configurazioni disponibili  
Available Patterns


Singola impiallacciatura  
Single Veneer



UH

GZ

Doppia impiallacciatura  
Double Veneer



SI

ST

T7(\*)

(\*) Il pannello T7 NON È FINESTRABILE  
Gli schemi si riferiscono a porte L x H 900 x 2100 mm.  
Verificare la realizzazione effettiva per i singoli pannelli di  
altre dimensioni.

(\*) T7 panel: glazing not feasible.  
These patterns refer to the dimensions 900 x 2100 mm.  
Check the effective pattern for panels in different dimensions.


Pantographed wood panels with single or double veneer

Thickness: 14 mm

Types of wood

- Okoume
- Oak
- MDF

Modello SI laccato




ATTENZIONE: Questa foto potrebbe non corrispondere esteticamente all'effettiva realizzazione del prodotto. Si prega di fare sempre riferimento unicamente agli schemi tecnici allegati in sede di conferma d'ordine.

# Frames

## Pannelli in MDF pantografato

Spessore pannelli: 7 - 14 mm



- Elenco colori
- RAL a scelta



Pantographed MDF panels

Thickness: 7 mm

Colors


- All RAL colors

**È consentita l'installazione all'esterno**  
con protezione architettonica, no esposizione diretta alla pioggia  
(consigliato montaggio soglia a pavimento e gocciolatoio)

Suitable for outdoor installation  
only if sheltered without direct exposure to the rain  
(the use of a door sill and a drip is recommended)



Configurazioni disponibili  
Available Patterns



Gli schemi si riferiscono a porte L x H 900 x 2100 mm.  
Verificare la realizzazione effettiva per i singoli pannelli  
di altre dimensioni.

These patterns refer to the dimensions 900 x 2100  
mm. Check the effective pattern for panels in different  
dimensions.



ATTENZIONE: Questa foto potrebbe non corrispondere esteticamente all'effettiva realizzazione del prodotto.  
Si prega di fare sempre riferimento unicamente agli schermi tecnici allegati in sede di conferma d'ordine.




# Grès Porcellanato

## Pannelli in grès porcellanato

Spessore pannelli: 7 mm

Configurazioni disponibili  
Available patterns:



**PANNELLO  
A DOGHE**

**LASTRA  
UNICA**

### Finiture

- Oxide nero
- Oxide Perla
- Oxide Moro
- Noir desire
- Pietra di Savoia

### Porcelain tile panels

Thickness: 7 mm

Available patterns:

- Plain panel
- Staved panel

**È consentita l'installazione all'esterno**  
(consigliata tettoia di protezione, montaggio soglia a pavimento e gocciolatoio)



Suitable for outdoor installation  
(the use of a shelter, a door sill and a drip is recommended)




OXIDE PERLA

OXIDE MORO



NOIR DESIR




SETA GRIS



OXIDE NERO





PIETRA DI SAVOIA GRIGIA




Pannello finitura Oxide nero



# Alluminio

## Pannelli in alluminio

**Spessore pannelli:**  
versione standard 7 mm  
versione thermo 23 mm con gocciolatoio



- Finiture**
- Selezione di laccati RAL (forniti in finitura lucida, quella opaca solo a richiesta)
  - Laccati speciali (forniti in finitura lucida, quella opaca solo a richiesta)
  - Pellicolati
  - Sublimati

**Aluminum panels**  
Thickness: 7 mm  
Structure: "pirall" base

- Types of finishes:
- RAL colors selection (supplied in glossy finish, matte one only on demand)
  - Special lacquered colors (supplied in glossy finish, matte one only on demand)
  - Wood decor finishes
  - Sublimated finishes

**È consentita l'installazione all'esterno**  
(consigliata tettoia di protezione, montaggio soglia a pavimento e gocciolatoio)

Suitable for outdoor installation  
(the use of a shelter, a door sill and a drip is recommended)



Configurazioni disponibili  
Available Patterns

ABACO / K	ALFA / K	ALGENIB / KC	ALGENIB / K	ALIZAR / K	ANTARES / K
ASTRA / K	BELLATRIX / K	TRIADE / KB	ERIDANO / K	SPIGA / YD	AURIGA / K
ELISIR / K	GEMINI / K	IRIS / K	MIRANDA / K	PEGASO / KB	PERSEO / K
ZAFFIRO / FE	RIGO / FB	RIGO / FC	RIGO / FD	RIGO / FE	TABLET / Y

I pannelli raffigurati rappresentano solo una parte delle configurazioni disponibili interpellate il nostro ufficio commerciale per conoscere gli altri disegni.

The patterns here shown are only a small part of the available ones; please contact our sales dept. for info about other patterns.



Modello Zaffiro FE RAL 9007 opaco



ANTARES K



ASTRA K



AURIGA K



BELLATRIX K



MIRANDA KB



QUATER K



RIGO FC



RIGO FD



TRIADE KB

LACCATI RAL

- 1013
- 1019
- 3003
- 3004
- 3005
- 5003
- 5010
- 5014
- 6005
- 6009
- 6021
- 7001
- 7004
- 7005
- 7006
- 7011
- 7015
- 7016
- 7030
- 7032
- 7035
- 7038
- 7040
- 7044
- 8003
- 8011
- 8014
- 8017
- 8019
- 9003
- 9005
- 9006
- 9007
- 9010
- 9016

LACCATI SPECIALI



P7000 MIX



P7100 MIX



P7200 MIX



P7300 MIX



AK37V GRINZ



AK38V GRINZ



AK39V GRINZ



AK16V GRINZ



AK40V GRINZ



TR03V GRINZ



P016V GRINZ



AK15V GRINZ



P7503 GRINZ MIX



AK12V GRINZ MIX



P7003 GRINZ MIX



AK11V GRINZ MIX



P7103 GRINZ MIX




AK10V GRINZ MIX



V001V GRINZ MIX



P7203 GRINZ MIX



AK02V

PELLICOLATI




915205-168



1379 20.11.01-167



6125 11.61.09-167



F4563081



2052 090-167



PL 49 254-148



XA 49 240-148



2178 001-167



V 2178 007-167



1 3149 008-167



FL-F1 2052089-167



2097 013-167



3202 001-167

SUBLIMATI



RP101M



RP102M



RP103M



RP14L



RP10L



RP04L



RP06L



RP03L



RP02L



RP01L



RP08L



RP07L




RP05L





Finitura Corten



AMBRA FF



AMBRA HF



ATACAMA MH



GOBI H



QUARZO FE



QUARZO HE



SAHARA H



TENERÈ MH



WADIRUM H



Modello Atacama MH



ATTENZIONE: Questa foto potrebbe non corrispondere esteticamente all'effettiva realizzazione del prodotto. Si prega di fare sempre riferimento unicamente agli schermi tecnici allegati in sede di conferma


d'ordine.



PVC

Pannelli in HDF  
idrorepellente rifinito  
con pellicole in PVC

Spessore pannelli: 16 mm



Water-resistant HDF PANELS finished with a  
PVC film

Thickness: 16 mm

È consentita l'installazione all'esterno  
(consigliata tettoia di protezione, montaggio soglia a pavimento e gocciolatoio)

Suitable for outdoor installation  
(the use of a shelter, a door sill and a drip is recommended)



363



054



172 PL



300



172 PL



076 DX



076 SX



091




033 a disegno



302

Configurazioni disponibili  
Available Patterns



(\*) Il pannello 174-DX NON È FINESTRABILE  
I pannelli raffigurati rappresentano solo una parte delle configurazioni disponibili interpellate il nostro ufficio commerciale per conoscere gli altri disegni.

(\*) 174-DX panel: glazing not feasible.  
The patterns here shown are only a small part of the available ones; please contact our sales dept. for info about other patterns.

Modello 091 finitura bianco F4567030







Le nostre  
finiture

Our finishes

## Finiture di telai e modanature



Finitura RAL 9016



Finitura Acciaio



Finitura RAL 8019

Le finiture scelte da OKEY per il telaio e le modanature perimetrali sono: marrone, bianco e acciaio, anche abbinabili in un telaio bicolore.



È possibile abbinare la finitura del telaio a quella dell'anta in tutti i colori RAL, anche bicolore.



### Frames and moldings finishes

The finishes OKEY chose for their frames and moldings are: dark brown, white and steel, that can also be

combined together creating a bi-colored frame. The frame finish is also matchable to the one of

the leaf paneling in all RAL colors, even be-colored.



### Rubber seals in matching finishes

The rubber seals of a white or steel color frame are light grey colored.



## Guarnizioni in finitura coordinata

Le guarnizioni sulle finiture acciaio o bianca sono in tinta grigio chiaro.



# Pomelleria Okey

## Okey Handles



ALLUMINIO ANODIZZATO  
BRONZO  
ANODIZED BRONZE  
FINISHED ALUMINIUM

ALLUMINIO ANODIZZATO  
ACCIAIO OPACO  
ANODIZED STEEL  
FINISHED ALUMINIUM

FINITURA OTTONE LUCIDO  
POLISHED *BRASS* FINISH

FINITURA CROMO LUCIDO  
POLISHED CHROME FINISH



FINITURA CROMO LUCIDO  
POLISHED CHROME FINISH

FINITURA CROMO SATINATO  
SATIN CHROME FINISH

FINITURA NERO OPACO  
MATT BLACK FINISH

# I nostri maniglioni

## Our Pull handles



MANIGLIONE SQUARE  
L=1020 mm  
Acciaio inox lucido, acciaio inox satinato

SQUARE PULL HANDLE  
L = 1020 mm  
Polished stainless steel, satin stainless steel



MANIGLIONE SQUARE  
L=520 mm  
Acciaio inox lucido, acciaio inox satinato

SQUARE PULL HANDLE  
L=520 mm  
Polished stainless steel, satin stainless steel



MANIGLIONE SQUARE  
L=320 mm  
Acciaio inox lucido, acciaio inox satinato

SQUARE PULL HANDLE  
L=320 mm  
Polished stainless steel, satin stainless steel

MANIGLIONE CENTRALE IN OTTONE  
L=220 mm  
Ottone lucido

BRASS MADE CENTRAL PULL HANDLE  
L = 220 mm  
Polished brass





**MANIGLIA VIOLA / VIOLA HANDLE**  
Cromo lucido, cromo satinato, ottone lucido  
Polished chrome, satin chrome, polished brass



**MANIGLIA PEGASO / PEGASO HANDLE**  
Cromo lucido, cromo satinato  
Polished chrome, satin chrome



**MANIGLIA WING / WING HANDLE**  
Cromo satinato, ottone lucido  
Satin chrome, Polished brass



**MANIGLIA LIBRA / LIBRA HANDLE**  
Cromo lucido, ottone lucido  
Polished chrome, brass chrome



**MANIGLIA MILLA / MILLA HANDLE**  
Cromo lucido + satinato, ottone lucido + satinato  
Polished + satin chrome, polished + satin brass



**MANIGLIA ZELDA / ZELDA HANDLE**  
Cromo lucido, cromo satinato  
Polished chrome, satin chrome



**POMOLO MOON / MOON KNOB**  
Cromo lucido, cromo satinato  
Polished chrome, satin chrome



**POMOLO CUT / CUT KNOB**  
Cromo lucido, cromo satinato  
Polished chrome, satin chrome



**POMOLO BOLD / BOLD KNOB**  
Cromo lucido, cromo satinato  
Polished chrome, satin chrome



**MANIGLIA TECNO / TECNO HANDLE**  
cromo satinato + inserto carbonium  
Satin chrome + carbon insert



**MANIGLIA ROBOQUATTRO / ROBOQUADRO HANDLE**  
Cromo lucido, ottone lucido  
Polished chrome, polished brass



**MANIGLIA TALITA / TALITA HANDLE**  
cromo satinato + lucido  
Satin chrome, satin brass



**MANIGLIA TECNO / TECNO HANDLE**  
cromo satinato + inserto cromo lucido  
Satin chrome + polished chrome insert



**MANIGLIA ROBOQUATTRO / ROBOQUADRO HANDLE**  
Cromo satinato, ottone satinato  
Satin chrome + polished chrome



**MANIGLIA BOLD / BOLD HANDLE**  
Cromo lucido, cromo satinato  
Polished chrome, satin chrome



**MANIGLIONE NOÀ / NOÀ PULL HANDLE**  
Cromo lucido, cromo satinato, zirconium  
Polished chrome, satin chrome, zirconium



**MANIGLIONE ZEN / ZEN PULL HANDLE**  
cromo satinato, zirconium  
Polished chrome, satin chrome, zirconium





**MANIGLIA LOTUS / LOTUS HANDLE**  
Cromo lucido, cromo satinato  
Polished chrome, satin chrome



**MANIGLIA RADIAL / RADIAL HANDLE**  
Cromo lucido, cromo satinato  
Polished chrome, satin chrome



**MANIGLIA TOTAL / TOTAL HANDLE**  
Cromo lucido, cromo satinato  
Polished chrome, satin chrome



**MANIGLIA LINK / LINK HANDLE**  
Cromo lucido  
Polished chrome



**MANIGLIA ARC / ARC HANDLE**  
Cromo lucido, cromo satinato  
Polished chrome, satin chrome



**MANIGLIA ICE CUBE / ICE CUBE HANDLE**  
Cromo lucido, cromo satinato  
Polished chrome, satin chrome



**MANIGLIA EDGE / EDGE HANDLE**  
Cromo lucido con inserto in legno rovere,  
wengé, corian bianco, pelle nera  
Polished chrome with insert in wenge oak wood,  
white corian, black leather



**MANIGLIA CLUB / CLUB HANDLE**  
Cromo lucido con pelle nera  
Polished chrome with black leather



**POMOLO DIANA / DIANA KNOB**  
Cromo lucido, cromo satinato  
Polished chrome, satin chrome



**POMOLO LINK / LINK KNOB**  
Cromo lucido, cromo satinato, ottone lucido  
Polished chrome, satin chrome, polished brass

# Accessori Colombo/Olivari

## Colombo/Olivari Fittings

**LINEA OVALE**  
disponibile in  
Cromo lucido,  
cromo satinato,  
ottone lucido

OVAL MODELS  
Available in  
polished chrome, satin  
chrome, polished brass



**Ottone lucido**  
Polished brass



**Cromo lucido**  
Polished chrome



**Cromo satinato**  
Satin chrome



**Ottone lucido**  
Polished brass

**LINEA QUADRATA**  
disponibile in  
Cromo lucido,  
cromo satinato

SQUARE MODELS  
Available in  
polished chrome,  
satin chrome



**Cromo lucido**  
Polished chrome



**Cromo lucido**  
Polished chrome



**Cromo satinato**  
Satin chrome



**Cromo satinato**  
Satin chrome





# Indice

## Intro

- Design e personalizzazione ..... pag. 6
- Elenco materiali ..... pag. 10
- Elenco campionari ..... pag. 12

## Linee pannelli per interno

- Linea NOTES ..... pag. 18
- Linea POP ..... pag. 22
- Linea NOBILITATI LISCI ..... pag. 26
- Linea EMPIRE ..... pag. 30
- Linea HI WOOD ..... pag. 32
- Linea WORDS ..... pag. 36
- Linea GLOSSY ..... pag. 38
- Linea GLOSSY EFFETTO VETRO ..... pag. 44
- Linea SKIN ..... pag. 46
- Linea KRYSTAL ..... pag. 50
- Linea PIRAMIDE ..... pag. 54
- Linea VERTICAL ..... pag. 60

## Linee pannelli per esterno con protezione architettonica

- Linea MOMA ..... pag. 62
- Linea BANDS ..... pag. 66
- Linea TWINS ..... pag. 70
- Linea TUSCANY ..... pag. 72
- Linea ESSENTIAL ..... pag. 80
- Linea SINGLE ..... pag. 82
- Linea DOUBLE ..... pag. 84
- Linea MIX ..... pag. 88
- Linea FRAMES ..... pag. 90

## Pannelli outdoors

- Linea grés porcellanato ..... pag. 92
- Linea alluminio ..... pag. 96
- Linea PVC ..... pag. 104

## Finiture

- Finiture, telai e modanature ..... pag. 110
- Guarnizioni ..... pag. 111
- Pomelleria OKEY ..... pag. 112
- Maniglioni ..... pag. 113
- Maniglie COLOMBO DESIGN ..... pag. 114
- Maniglie OLIVARI ..... pag. 115
- Accessori COLOMBO/OLIVARI ..... pag. 116

La stampa delle immagini non consente una perfetta riproduzione dei colori che pertanto sono puramente indicativi.

L'azienda si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso quelle modifiche, sia tecniche sia estetiche, che ritenesse utili per esigenze di carattere produttivo e commerciale. Questa pubblicazione non è ritenuta vincolante ai fini contrattuali.

The print of all the pictures doesn't allow a perfect reproduction of the colors that, therefore, are only indicative.  
okey reserves to make either technical or aesthetical changes any moment.  
This publication is not binding for the contract.







Okey SRL | Via Molino Roero 8  
12100 Madonna dell'Olmo (CN) Italy

Tel. + 39 0171 41 33 48 | Fax +39 0171 32 39 02  
okey@okeyporte.it | www.okeyporte.it